


初回化学療法(14日間)を受けられる様へ



パスコード:04005 世代:.0

経過	入院日	入院2日目	入院3～8日目	入院9～13日目	入院14日目 退院
月日	/	/	/ ~ /	/ ~ /	/
達成目標	・化学療法の治療内容、副作用について理解できる	・不安なく治療が受けられる ・化学療法の苦痛を伝えられる	・化学療法の苦痛を伝えられる	・化学療法の苦痛を伝えられる ・感染予防行動を理解し、行動をとることができる	・感染予防行動をとることができる
治療・ 処置・検査 薬剤 (点滴)	・普段内服している薬を確認します ・入院後、採血をします 	・10時～11時頃から点滴を始めます 	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります 	・体の状態で退院が決定します
活動・安静度	・特に制限ありません	・特に制限ありません ・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静にしてください 	・特に制限ありません 		
食事	・常食または治療食が出ます 	・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えください			
清潔	・特に制限ありません	・点滴後は入浴はできないので、点滴前をお願いします	・特に制限ありません		
排泄	・特に制限ありません				
患者様及び家族への説明	・入院生活についての説明があります ・化学療法についての説明があります (パンフレットをお渡しします)	・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症状の観察を定期的に行います ・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反応)など、異常を感じたときはすぐにナースコールでお知らせください	・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、屯用薬がありますのでいつでもお伝えください 		・次回受診の説明があります ・退院後の生活について説明があります ☐ 38℃以上の発熱 ☐ 身の回りのことができない ☐ 嘔吐が続く ☐ 口内炎がひどい ☐ 1日5回以上の下痢 ・風邪などひかないように気をつけて下さい

注) この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。

初回化学療法(3日間投与)を受けられる様へ

パスコード:04005 世代:0


経過	入院日	入院2～4日目	入院5～8日目	入院9～11日目	入院12～13日目	入院14日目 退院
月日	/	/	/ ～ /	/	/ ～ /	/
達成目標	・化学療法の治療内容、副作用について理解できる	・不安なく治療が受けられる ・化学療法の苦痛を伝えられる	・副作用の苦痛を伝えられる	・不安なく治療が受けられる ・化学療法の苦痛を伝えられる ・感染予防行動を理解し、行動をとることができる	・副作用の苦痛を伝えられる ・感染予防行動を理解し、行動をとることができる	・感染予防行動をとることができる
治療・ 処置・検査 薬剤(点滴)	・普段内服している薬を確認します ・入院後、採血をします 	・10時～11時頃から点滴を始めます 	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります	・10～11時頃から点滴を始めます	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります	・体の状態で退院が決定します 
活動・安静度	・特に制限ありません	・特に制限ありません ・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静にしてください	・特に制限ありません 	・特に制限ありません ・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静にしてください 	・特に制限ありません	
食事	・常食または治療食が出ます 	・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えください		・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えください		
清潔	・特に制限ありません	・点滴後は入浴はできないので、点滴前をお願いします	・特に制限ありません	・点滴後は入浴はできないので、点滴前をお願いします		
排泄	・特に制限ありません					
患者様及び家族への説明	・入院生活についての説明があります ・化学療法についての説明があります (パンフレットをお渡しします)	・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症状の観察を定期的に行います ・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反応)など、異常を感じたときはすぐにナースコールでお知らせください	・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、屯用薬がありますのでいつでもお伝えください 	・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症状の観察を定期的に行います ・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反応)など、異常を感じたときはすぐにナースコールでお知らせください	・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、屯用薬がありますのでいつでもお伝えください ・感染予防に気を付けてください	・次回受診の説明があります ・退院後の生活について説明があります ☐ 38℃以上の発熱 ☐ 身の回りのことができない ☐ 嘔吐が続く ☐ 口内炎がひどい ☐ 1日5回以上の下痢 ・風邪などひかないように気を付けて下さい

注) この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。

初回化学療法(隔週投与)を受けられる

様へ

パスコード:04005 世代:0


経過	入院日	入院2日目	入院3～8日目	入院9日目	入院10～13日目	入院14日目 退院
月日	/	/	/ ～ /	/	/ ～ /	/
達成目標	・化学療法の治療内容、副作用について理解できる	・不安なく治療が受けられる ・化学療法の苦痛を伝えられる	・副作用の苦痛を伝えられる	・不安なく治療が受けられる ・化学療法の苦痛を伝えられる ・感染予防行動を理解し、行動をとることができる	・副作用の苦痛を伝えられる ・感染予防行動を理解し、行動をとることができる	・感染予防行動をとることができる
治療・ 処置・検査 薬剤(点滴)	・普段内服している薬を確認します ・入院後、採血をします 	・10時～11時頃から点滴を始めます 	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります	・10～11時頃から点滴を始めます	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります	・体の状態で退院が決定します 
活動・安静度	・特に制限ありません	・特に制限ありません ・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静にしてください	・特に制限ありません 	・特に制限ありません ・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静にしてください 	・特に制限ありません	
食事	・常食または治療食が出ます 	・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えください		・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えください		
清潔	・特に制限ありません	・点滴後は入浴はできないので、点滴前をお願いします	・特に制限ありません	・点滴後は入浴はできないので、点滴前をお願いします		
排泄	・特に制限ありません					
患者様及び家族への説明	・入院生活についての説明があります ・化学療法についての説明があります (パンフレットをお渡しします)	・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症状の観察を定期的に行います ・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反応)など、異常を感じたときはすぐにナースコールでお知らせください	・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、屯用薬がありますのでいつでもお伝えください 	・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症状の観察を定期的に行います ・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反応)など、異常を感じたときはすぐにナースコールでお知らせください	・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、屯用薬がありますのでいつでもお伝えください ・感染予防に気を付けてください	・次回受診の説明があります ・退院後の生活について説明があります ☐ 38℃以上の発熱 ☐ 身の回りのことができない ☐ 嘔吐が続く ☐ 口内炎がひどい ☐ 1日5回以上の下痢 ・風邪などひかないように気を付けて下さい

注) この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。

初回化学療法(シスプラチン)を受けられる

様へ

パスコード:04007 世代:0

経過	入院日	入院2日目	入院3～8日目	入院9日目	入院10～13日目	入院14日目 退院
月日	/	/	/ ～ /	/	/ ～ /	/
達成目標	・化学療法の治療内容、副作用について理解できる	・不安なく治療が受けられる ・化学療法の苦痛を伝えられる	・副作用の苦痛を伝えられる	・不安なく治療が受けられる ・化学療法の苦痛を伝えられる ・感染予防行動を理解し、行動をとることができる	・副作用の苦痛を伝えられる ・感染予防行動を理解し、行動をとることができる	・感染予防行動をとることができる
治療・ 処置・検査 薬剤(点滴)	・普段内服している薬を確認します ・入院後、採血をします 	・10時～11時頃から点滴を始めます 	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります	・10～11時頃から点滴を始めます	・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります	・体の状態で退院が決定します 
活動・安静度	・特に制限ありません	・特に制限ありません ・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静にしてください	・特に制限ありません 	・特に制限ありません ・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静にしてください 	・特に制限ありません	
食事	・常食または治療食が出ます 	・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えください		・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えください		
清潔	・特に制限ありません	・点滴後は入浴はできないので、点滴前をお願いします	・特に制限ありません	・点滴後は入浴はできないので、点滴前をお願いします		
排泄	・特に制限ありません	・点滴開始後より、尿量測定を行います 看護師が説明を行います	・指示があるまで尿量測定をお願いします	・点滴開始後より、尿量測定を行います	・指示があるまで尿量測定をお願いします	
患者様及び家族への説明	・入院生活についての説明があります ・化学療法についての説明があります (パンフレットをお渡しします)	・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症状の観察を定期的に行います ・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反応)など、異常を感じたときはすぐにナースコールでお知らせください	・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、屯用薬がありますのでいつでもお伝えください 	・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症状の観察を定期的に行います ・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反応)など、異常を感じたときはすぐにナースコールでお知らせください	・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、屯用薬がありますのでいつでもお伝えください ・感染予防に気を付けてください	・次回受診の説明があります ・退院後の生活について説明があります ☐ 38℃以上の発熱 ☐ 身の回りのことができない ☐ 嘔吐が続く ☐ 口内炎がひどい ☐ 1日5回以上の下痢 ・風邪などひかないように気を付けて下さい

注) この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。